



TIDAL

PLUG-IN



MURAL
MULTI-DECK DISPLAY CABINETS
VITRINES VERTICALES
KÜHLREGALE



ESP

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- 5 niveles de estantes (400 mm)
- Control electrónico
- Bandeja evaporativa de condensados
- Unidad condensadora
- Iluminación electrónica superior simple
- Portaprecios scanner en estante y cuba
- Paragolpes PVC
- Frío ventilado
- Cortina de noche manual
- Puertas de doble vidrio (en versión BD)

OPCIONES Y ACCESORIOS

- Cortina de noche (hidráulica or motorizada)
- Laterales:
 - Panorámicos
 - Espejo
- Iluminación:
 - Doble superior
 - LED superior
 - Iluminación por línea de estante
- Resistencia de desescarche
- Separadores (varilla/metacrilato)
- Barra portaganchos
- Gancho charcutero (simple/doble)
- Kit parrilla fondo
- Kit espejo superior
- Espejo cabecera
- Paragolpe Inox

ENG

STANDARD FEATURES

- 5 levels of shelves (400 mm)
- Electronic control
- Condensate evaporative tray
- Condensing unit
- Single lighting on top canopy
- Scanner price-tag on shelves and decks
- PVC Bumper rail
- Ventilated cooling
- Manual night blind
- Double glass doors (for BD version)

OPTIONS & ACCESSORIES

- Night blind (slow-rise or motorised)
- Gable ends:
 - Panoramic
 - Mirrored
- Lighting:
 - Double electronic on top canopy
 - LED on top canopy
 - Shelf lighting
- Defrost heater
- Fixed/Removable dividers (grid or perspex)
- Bar support for pin-packs
- Pin pack with hooks (single or double)
- Bottom deck grid kit
- Top mirror kit
- Aisle end cap mirror
- Stainless steel bumper rail

FR

EQUIPEMENT STANDARD

- 5 niveaux d'étagères (400 mm)
- Régulation électronique
- Bac évaporation des condensats
- Unité de condensation
- Éclairage supérieur électronique simple
- Porte-prix scanner sur étagères et cuve
- Parec-chocs PVC
- Froid ventilé
- Rideau de nuit manuel
- Portes à double vitrage (dans la version BD)

OPCIONES Y ACCESORIOS

- Rideau nuit (avec frein hydraulique ou motorisé)
- Joues:
 - Panoramiques
 - Miroir
- Éclairage :
 - Double électronique supérieur
 - Supérieur LED
 - Par niveau d'étagères
- Résistance de dégivrage
- Séparateur mobile/fixe (fil/plexiglas)
- Barre support crochets
- Crochet charcutier (simple/double)
- Kit grille fond de cuve
- Kit miroir supérieur
- Miroir TG
- Pare-chocs Inox

DE


STANDARD AUSSTATTUNG


- 5 Ebenen der Regale (400 mm)
- Elektronischer Controller
- Verdampfungswanne für kondensat
- Kondensationseinheit
- Elektronische Beleuchtung
- Scanner Preisschiene in Regale und Wanne
- PVC Stobleiste
- Belüftete Kälte
- Manueller Nachrollo
- Doppelten Glastüren (in Version BD)

OPTIONEN UND ZUBEHÖR


- Nachrollo (mit hydraulischer Bremse oder motorisierte)
- Seitenwand:
 - Display
 - Spiegel
- Beleuchtung:
 - Doppelte Elektronischer Kopfbeleuchtung
 - Kopfbeleuchtung mit Led
 - Regal Linie
- Auftau Resistanz
- Beweglicher/Unbewegliches Warentrenner (aus Gitter oder Plexiglas)
- Hakenträger Stange
- Metzgerei Haken (Einzel/Doppel)
- Bodengitter Kit
- Oberes Spiegel Kit
- Kopfteil Spiegel
- Inox Stobleiste

COLORES DISPONIBLES/AVAILABLE COLOURS/COULEURS DISPONIBLES/VORHANDENE FARBEN





PM205147



PM205147

		PM205147ND		
Temperatura de aplicación / Application temperature / Temperature de application / Betriebstemperatur		(-1/+1°C) (+2/+4°C)		
Incremento por latetal / Increase for each gable end / Accroissement par joue/Verlängerung mit einem Seltenteil		+85		
		MÓDULO I MODULE MODULE I MODUL		
		880	1250	1875
Longitud / Length / Longueur / Länge		880 mm	1250 mm	1875 mm
Alto x Ancho / Height x Depth / Haut x Larg / Höhe X Breite		2017x803 mm		
Volúmen útil / Useful volume / Volume utile / Nutzvolumen		0.33 m³	0.48 m³	0.72 m³
TDA		1.62 m²	2.11 m²	2.95 m²
Superficie carga / Load area / Surface chargement / Ladefläche		2.20 m²	3.13 m²	4.70 m²
Refrigerantes / Refrigerants / Fluides frigorigènes / Kühlmittel		R404A - R744 - R1270		

		PM205147BD			
Temperatura de aplicación / Application temperature / Temperature de application / Betriebstemperatur		(-1/+1°C) (+2/+4°C)			
Incremento por latetal / Increase for each gable end / Accroissement par joue/Verlängerung mit einem Seltenteil		+85			
		MÓDULO I MODULE MODULE I MODUL			
		880	1250	1875	3750
Longitud / Length / Longueur / Länge		880 mm	1250 mm	1875 mm	3750 mm
Alto x Ancho / Height x Depth / Haut x Larg / Höhe X Breite		2017x803 mm			
Volúmen útil / Useful volume / Volume utile / Nutzvolumen		0.33 m³	0.47 m³	0.71 m³	0.47 m³
TDA		1.47 m²	1.86 m²	2.52 m²	1.86 m²
Superficie carga / Load area / Surface chargement / Ladefläche		2.16 m²	3.07 m²	4.60 m²	3.07 m²
Refrigerantes / Refrigerants / Fluides frigorigènes / Kühlmittel		R404A - R744 - R1270			

