


IMPULS-GEFRIERTRUHE gebogener Glasschiebedeckel



Modernes Design mit formschön abgerundeten Ecken.



RIO S 175 G



Fassungsvermögen Standard-Körbe (optional):

RIO S 68 G	2
RIO S 100 G	3
RIO S 125 G	4
RIO S 150 G	5
RIO S 175 G	6

IHRE VORTEILE

- Verstärkte Isolierung (72 mm) für Kältereserve und niedrigen Energieverbrauch
- Durchgehender Kunststoffrahmen (nicht geteilt)
- Robuste Doppel-Lenkrollen
- Verstellbarer Thermostat
- Außenthermometer

OPTIONEN

- Leuchtaufsatz (ab 50 Stück)
- Innenlicht
- Körbe
- Trenngitter
- Schloss
- Innenthermometer
- Stückzahlabhängig: LED Innenlicht kundenspezifisches Design: Aufkleber, Rahmenfarbe u.s.w.

	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Volumen Netto/Brutto l	Temperaturbereich °C	Kältemittel	Nennleistung inkl. Innenlicht W	Gewicht Netto/Brutto kg	Preis €
RIO S 68 G	680 x 650 x v766/h880	530 x 500 x v610/h720	102/132	-14 bis -23	R404A	230	49/53	746,00
RIO S 100 G	1000 x 650 x v766/h880	850 x 500 x v610/h720	190/238	-14 bis -23	R404A	250	59/63	789,00
RIO S 125 G	1250 x 650 x v766/h880	1100 x 500 x v610/h720	258/322	-14 bis -23	R404A	350	66/71	830,00
RIO S 150 G	1500 x 650 x v766/h880	1350 x 500 x v610/h720	327/405	-14 bis -23	R404A	410	74/79	1.067,00
RIO S 175 G	1750 x 650 x v766/h880	1600 x 500 x v610/h720	396/488	-14 bis -23	R404A	460	81/87	1.252,00

Auf Anfrage: alle Geräte mit Kältemittel R600a/R290 und/oder mit LED verfügbar – ab einer Mindestbestellmenge von 25 Stück!

IMPULS-GEFRIERTRUHE gerader Glasschiebedeckel



IHRE VORTEILE


- Verstärkte Isolierung (72 mm) für Kältereserve und niedrigen Energieverbrauch
- Durchgehender Kunststoffrahmen (nicht geteilt)
- Robuste Doppel-Lenkrollen
- Verstellbarer Thermostat
- Außenthermometer

OPTIONEN

- Leuchtaufsatz (ab 50 Stück)
- Körbe
- Trenngitter
- Schloss
- Innenthermometer
- Stückzahlabhängig: Kundenspezifisches Design: Aufkleber, Rahmenfarbe u.s.w.



RIO H 150 G



Modernes Design mit formschön abgerundeten Ecken.

Fassungsvermögen Standard-Körbe (optional):

RIO H 68 G	2
RIO H 100 G	3
RIO H 125 G	4
RIO H 150 G	5

	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Volumen Netto/Brutto l	Temperaturbereich °C	Kältemittel	Nennleistung W	Gewicht Netto/Brutto kg	Preis €
RIO H 68 G	680 x 650 x 880	530 x 500 x 720	117/147	-14 bis -23	R404A	230	51/55	704,00
RIO H 100 G	1000 x 650 x 880	850 x 500 x 720	215/262	-14 bis -23	R404A	230	63/67	748,00
RIO H 125 G	1250 x 650 x 880	1100 x 500 x 720	291/352	-14 bis -23	R404A	250	71/76	791,00
RIO H 150 G	1500 x 650 x 880	1350 x 500 x 720	367/442	-14 bis -23	R404A	350	79/84	1.029,00

Auf Anfrage: alle Geräte mit Kältemittel R600a/R290 verfügbar – ab einer Mindestbestellmenge von 25 Stück!

IMPULS-GEFRIERTRUHE isolierter Schiebedeckel



IHRE VORTEILE


- Verstärkte Isolierung (72 mm) für Kältereserve und niedrigen Energieverbrauch
- Durchgehender Kunststoffrahmen (nicht geteilt)
- Robuste Doppel-Lenkrollen
- Verstellbarer Thermostat
- Außenthermometer

OPTIONEN

- Leuchtaufsatz (ab 50 Stück)
- Körbe
- Trenngitter
- Schloss
- Innenthermometer
- Stückzahlabhängig: kundenspezifisches Design: Aufkleber, Rahmenfarbe u.s.w.



Modernes Design mit formschön abgerundeten Ecken.



Fassungsvermögen Standard-Körbe (optional):	
RIO H 68 S	2
RIO H 100 S	3
RIO H 125 S	4
RIO H 150 S	5

	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Volumen Netto/Brutto l	Temperaturbereich °C	Kältemittel	Nennleistung W	Gewicht Netto/Brutto kg	Preis €
RIO H 68 S	680 x 650 x 880	530 x 500 x 700	123 / 141	-14 bis -23	R404A	230	50 / 54	721,00
RIO H 100 S	1000 x 650 x 880	850 x 500 x 700	224 / 253	-14 bis -23	R404A	230	61 / 65	764,00
RIO H 125 S	1250 x 650 x 880	1100 x 500 x 700	302 / 341	-14 bis -23	R404A	250	69 / 74	801,00
RIO H 150 S	1500 x 650 x 880	1350 x 500 x 700	381 / 428	-14 bis -23	R404A	350	76 / 81	1.016,00

Auf Anfrage: alle Geräte mit Kältemittel R600a/R290 verfügbar – ab einer Mindestbestellmenge von 25 Stück!

GEFRIERTRUHE Glasschiebedeckel für Schöpfeis



IHRE VORTEILE


- Verstärkte Isolierung (72 mm) für Kältereserve und niedrigen Energieverbrauch
- Durchgehender Kunststoffrahmen (nicht geteilt)
- Robuste Doppel-Lenkrollen
- Verstellbarer Thermostat
- Außenthermometer
- Scooping-Aufsatz (für den klassischen Kugleisverkauf)
- Gerade Glasschiebedeckel

OPTIONEN

- Innenthermometer
- Drahtkorb für Eisbehälter
- Schloss
- Stückzahlabhängig: kundenspezifisches Design: Aufkleber, Rahmenfarbe u.s.w.
- LED-Innenlicht



SAO PAULO H 125 G



Gefriertruhe für Schöpfeis.

Fassungsvermögen Eisschalen 5 Liter (optional):	
SAO PAULO H 68	3
SAO PAULO H 100	6
SAO PAULO H 125	9
SAO PAULO H 150	10
+ 1 Eisschale 2,5 Liter	
SAO PAULO H 175	12

	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Volumen Netto/Brutto l	Temperaturbereich °C	Kältemittel	Nennleistung W	Gewicht Netto/Brutto kg	Preis € ohne Scoopingaufsatz	Preis € mit Scoopingaufsatz
SAO PAULO H 68 G	678 x 709 x 880 / 1335*	530 x 560 x 754	132 / 164	-6 bis -24	R404A	230	52 / 57	799,00	–
SAO PAULO H 100 G	998 x 709 x 880 / 1335*	850 x 560 x 754	238 / 293	-6 bis -24	R404A	250	65 / 70	816,00	1.421,00
SAO PAULO H 125 G	1248 x 709 x 880 / 1335*	1100 x 560 x 754	327 / 394	-6 bis -24	R404A	350	74 / 80	882,00	1.534,00
SAO PAULO H 150 G	1498 x 709 x 880 / 1335*	1350 x 560 x 754	412 / 495	-6 bis -24	R404A	410	83 / 89	1.156,00	1.860,00
SAO PAULO H 175 G	1748 x 709 x 880 / 1335*	1600 x 560 x 754	498 / 596	-6 bis -24	R404A	410	94 / 101	1.325,00	2.093,00

Auf Anfrage: alle Geräte mit Kältemittel R600a/R290 und/oder mit LED verfügbar – ab einer Mindestbestellmenge von 25 Stück! * Mit Scooping-Aufsatz

Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und gelten ausschließlich für Deutschland und Österreich.

KÜHL- & TIEFKÜHLTRUHEN

VENTO

KÜHLREGALE

KÜHL- & TIEFKÜHLSTRÄNKE

THEKENKÜHLER & CANCOOLER

KÜHLSELN & BEDIENTHEKEN

EDELSTAHLGERÄTE


EISBEREITER

PROFESSIONAL

ZUBEHÖRSYSTEM – RIO UND SAO PAULO




Standardkorb für die Typen RIO S




Standardkorb für die Typen RIO H und SAO PAULO



Drahtkorb für Eisbehälter



Trenngitter für Körbe



Innenthermometer



Schloss

- ① **Standardkorb für die Typen RIO S:** verbessert die Warenpräsentationsmöglichkeiten, die Innenraumgestaltung und die Warenzugriffshöhe.
- ② **Standardkorb für die Typen RIO H und SAO PAULO:** verbessert die Warenpräsentationsmöglichkeiten, die Innenraumgestaltung und die Warenzugriffshöhe.
- ③ **Drahtkorb für Eisbehälter:** dient der Befestigung von Eisbehältern im Gerät. Geeignet für den Typ SAO PAULO.
- ④ **Trenngitter für Körbe:** zur individuellen Innenraumgestaltung – optimale Raumaufteilung – erstklassige Bestückungsmöglichkeit. Geeignet für die Typen RIO, SAO PAULO.
- ⑤ **Innenthermometer:** dient der Temperaturkontrolle im Innenraum des Gerätes. Geeignet für die Typen RIO, SAO PAULO. (Bei Bedarf auch mit angezeigter Stapelmarke erhältlich)
- ⑥ **Schloss:** dient zum Schutz vor unbefugtem Zugriff an die Ware. Geeignet für die Typen RIO, SAO PAULO.

Achtung: bei den abgebildeten Zubehörteilen handelt es sich um Standardbilder. Die Optik und Beschaffenheit kann je nach Gerätetyp und Ausführung leicht abweichen.

ZUBEHÖRSYSTEM – RIO UND SAO PAULO

RIO und SAO PAULO

Art.-Nr.	Impuls-Körbe		€
215067	RIO H	Drahtkorb IE 33 mit fixer 6er-Teilung	68: 1 Korb + 1 Korb 220536 100: 2 Körbe + 1 Korb 220536 125: 3 Körbe 150: 4 Körbe 175: 4 Körbe + 1 Korb 220536
229720	RIO S	Drahtkorb IE 33 mit fixer 6er-Teilung	68: 1 Korb + 1 Korb 229721 100: 2 Körbe + 1 Korb 229721 125: 3 Körbe 150: 4 Körbe 175: 4 Körbe + 1 Korb 229721
229721	RIO S	Drahtkorb IE 17 mit fixer 3er-Teilung	
231805	RIO S (AHT STANDARD)	Drahtkorb DK 26	68: 2 Körbe 100: 3 Körbe 125: 4 Körbe 150: 5 Körbe. 175: 6 Körbe
232877	RIO S	Trenngitter flexibel, zum Einklipsen für 231805	
231806	RIO H (AHT STANDARD)	Drahtkorb DK 26	68: 2 Körbe 100: 3 Körbe 125: 4 Körbe. 150: 5 Körbe 175: 6 Körbe.
234091	RIO H	Trenngitter flexibel, zum Einklipsen für 231806	
236727	RIO S	Korb DK 26 mit 6 Abteilungen	
248756	RIO S	Drahtkorb DK 21 tiefer	
265861	RIO S	Trenngitter für DK 21 tiefer	
251947	RIO S	Drahtkorb DK 21 regulär	
235645	RIO S	Trenngitter für DK 21 regulär	
269532	RIO S	Korb 510mm mit Trenngittern	
269533	RIO S	Korb 270mm mit Trenngittern	
269534	RIO H	Korb 510mm mit Trenngittern	
320789	RIO S	Korb (tiefer) 365mm	
320790	RIO S	Korb (regulär) 365mm	
326037	RIO H	Korb 176mm mit Trenngitter	
275846	SAO PAULO	Drahtkorb 17, 3-teilig	
275847	SAO PAULO	Drahtkorb 33, 6-teilig	68: 1 Korb + 1 Korb 275846 100: 2 Körbe + 1 Korb 275846 125: 3 Körbe 150: 4 Körbe 175: 4 Körbe + 1 Korb 275846
287000	SAO PAULO	Impuls Drahtkorb 210mm mit 3 Trenngittern	
287636	SAO PAULO	Impuls Drahtkorb 270mm mit 3 Trenngittern	
324332	SAO PAULO	DK 21 ohne Trenngitter	
Art.-Nr.	Scooping-Körbe		
255613	RIO H	Drahtkorb für Eisbehälter (rechteckig)	
296266	RIO H	Drahtkorb für Eisbehälter (rechteckig), 170 mm	
270588	SAO PAULO	Drahtkorb SCOOPIING (rund)	
273117	SAO PAULO	Abdeckung für Scoopingkorb (rund)	
273140		Abdeckkappe für Eisbehälter (rund)	
270696	SAO PAULO H	Drahtkorb für Eisbehälter (rechteckig), 172 mm	
274087	SAO PAULO H	Drahtkorb für Eisbehälter (rechteckig) , 364mm (Gastronorm – 5 Liter)	68: 1 Korb 100: 2 Körbe 125: 3 Körbe 150: 3 Körbe + 1 Korb 270696 175: 4 Körbe
286842	SAO PAULO H	Scoopingeiskorb (rechteckig), 3 x quer	
268957		Drahtkorb/Halter für 5-Liter-Pfannen	
Art.-Nr.	Stellroste		
311151	RIO 68	AT 150	
Art.-Nr.	Thermometer		
219741		Tropen-Thermometer GL-KAP.BIS+70° UNGE	
267904		Thermometer ungeeicht FAHR -GR. (RIO-USA)	
277901		Innenthermometer in °C	

Achtung: Zubehörpreise ab Werk Rottenmann (AT), Fracht nach Auslage.

Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und gelten ausschließlich für Deutschland und Österreich.

VENTO

KÜHLREGALE

 KÜHL- &
TIEFKÜHLSTRÄNKE

 THEKENKÜHLER &
CANCOOLER

 KÜHLINSELN &
BEDIENTHEKEN

EDELSTAHLGERÄTE

EISBEREITER

PROFESSIONAL

ZUBEHÖRSYSTEM – RIO UND SAO PAULO

RIO und SAO PAULO

Art.-Nr.	Schloss		€
304678	Schlossset für Deckel		9,20
Art.-Nr.	Scooping-Aufsätze SAO PAULO / RIO		
272658	SAO PAULO / RIO H 68	Scooping Glas-Aufsatz (gebogen)	400,70
272659	SAO PAULO / RIO H 100	Scooping Glas-Aufsatz (gebogen)	458,30
272660	SAO PAULO / RIO H 125	Scooping Glas-Aufsatz (gebogen)	506,70
272661	SAO PAULO / RIO H 150	Scooping Glas-Aufsatz (gebogen)	559,60
272662	SAO PAULO / RIO H 175	Scooping Glas-Aufsatz (gebogen)	626,40
205135	SAO PAULO / RIO H 68	Scooping Glas-Aufsatz (flach)	310,90
205136	SAO PAULO / RIO H 100	Scooping Glas-Aufsatz (flach)	352,40
205137	SAO PAULO / RIO H 125	Scooping Glas-Aufsatz (flach)	380,00
205138	SAO PAULO / RIO H 150	Scooping Glas-Aufsatz (flach)	412,20
205139	SAO PAULO / RIO H 175	Scooping Glas-Aufsatz (flach)	444,50
Art.-Nr.	Eutektik-Bausätze		
263720	RIO H 68	Eutektik-Bausatz, solid, inkl. Vamus-Gel Platten	405,30